

Le Préau

Fiche technique



Le Préau

Coordonnées

Centre Dramatique Régional de Vire

Place Castel

B.P. 90104

14503 VIRE cedex

Tel : 02 31 66 16 06

Fax : 02 31 66 16 09

Vos interlocuteurs

Directeur : Éric de Dadelsen

Secrétaire générale : Catherine de Gottal

Administratrice : Dominique Larrondo

Directeur technique : Jean-Pierre Gallet Tel : 02 31 66 16 07

Assistante d'administration : Isabelle Hess Tel : 02 31 66 16 08

Equipe technique :

- ◆ **Régisseur son : (intermittent)**
 - ◆ **Régisseur lumière : Laurent Poussier**
 - ◆ **Régisseur lumière : Mickaël Pruneau**
 - ◆ **Régisseur plateau : Frédéric Lefèvre**
 - ◆ **Machiniste – constructeur : Ludovic Rousée**
-

Responsable séjour hébergement : Malika Maçon Tel : 02 31 66 66 21

Le Préau

Généralités

Accès décors

Quai de déchargement : hauteur 1,10 m - rue des Cordeliers.

Porte à décor : L : 328 H : 354

Parking poids lourd possible au quai.

Salle

Frontale (profondeur 25 m – largeur 18 m)

Espace scénique adossé

2^{ème} catégorie

Classement au feu des décors : M1

Nombre de places : 618

Salle de répétition

Sous sol : dimension : L : 15,50 m l : 6,50 m

Régies

Plateau : coulisse jardin

Lumière et son en haut de salle

Fond de salle avec baies guillotine sur la totalité

Entretien costumes

niveau loges :

- machine à laver
- sèche linge
- fer à repasser

Le Préau

Plateau

Cadre de scène

Ouverture : 16,84 m

Hauteur : 9 m

Scène

Horizontale

Largeur de mur à mur

▪ mini 17 m

▪ maxi 19 m

Profondeur du cadre au lointain : 19 m

Revêtement plancher bois (hêtre) noir mat

Tapis de danse noir sur la totalité

Pas de dessous de scène

Alimentation électrique

à jardin : 11 KVA (sonorisation)

à cour : 60 KVA

6 podiums praticables 2 m X 1 m (Samia)

Proscenium

Mobile, motorisé.

Distance du rideau au nez de scène : 1 m 50

Hauteur : 98 cm

Niveau salle

Hauteur nez de scène : 1 m 17

Fosse d'orchestre

Surface au sol : 116 m²

Rideau de scène

N° 1 : A la grecque (motorisé avec variateur commande régie plateau et régie fond de salle).

Lambrequin manuel.

N° 2 : Distance de la fosse : 1 m 50. Idem au N° 1

Le Préau

Draperie

Noire

Pendrillons : 8 plans de 2 lés - Hauteur : 11,50 m

Frises :

- 2 (hauteur 2,50 m)
- 2 (hauteur 3,50 m)
- 2 (hauteur 4,50 m)

Demi-fond sur patience manuelle : 2

Fond d'air : PVC rétro projection blanc.

Cage de scène

Gril à l'italienne : hauteur sous gril 15 m

Hauteur sous gril avant le cadre : 12 m 60

Hauteur sous gril à l'arrière scène : 12 m 60

Hauteur sous charpente : 9 m (5 fermes sur un pas de 4 m depuis le cadre)

Equipes : 30

- Motorisées : 3 charge 800 kg - 10 charge 500 kg
 - Palanquées : 7 charge 200 kg
 - Treuils manuels : 10 charge 300 kg - vitesse 1m / 60".
-

Loges

Plateau : 1 loge de changement rapide côté jardin pour 4 personnes.

Niveau -1 : 5 loges capacité 28 personnes dont 2 individuelles.

Le Préau

Fiche technique lumière

10	PC ADB	2 kW
39	PC ADB	1 kW
6	Fresnel ADB	1 kW
6	DC ADB DSN 105 α 11/23	1 kW
20	DC ADB DW 105 α 15/42	1 kW
6	DC ADB DVW α 38/57	1 kW
12	PARS 64 CP 60/CP 61/CP 621	621 kW
1	poursuite Juliat 1011	1.2 kW HMI

Accessoires

8 pieds "parapluie"
12 volets coupe flux
4 Iris

Console et distribution DMX 512

1 jeu d'orgue ADB vision 10 - ISIS
Distribution DMX 512

- Régie cour et jardin
- Plateau cour et jardin
- Cintre cour et jardin

Gradateurs numériques ADB MEMORACK 30

144 cellules 3 kW
12 cellules 5 kW

Réglages

Echafaudage Hiway

Le Préau

Fiche technique son

Console

1 console SOUNDCRAFT K3 THEATRE
24 entrées mono
4 entrées stéréo
8 sorties sous-groupes
2 sorties stéréo
8 sorties auxiliaires (pré ou post)
Alimentation : 48 V par tranche.

Patch

En régie.

Machines

2	MD Sony	MDS B3
1	MD Sony	MDS B E 12
1	DAT Tascam	DA P1
1	lecteur K7	
1	lecteur CD tascam	CD 201

Micros

1	HF Sennheiser 1081
4	Shures SM 58
3	Shures SM 57
2	Sennheiser MD 421
2	Beyer M 88 T G
1	Neumann 14 M 184
3	AKG C 460
4	Di box active

Périphérique

1	Multi effet SPX 900 Yamaha
2	Equaliseurs RANE ME 60
1	Equaliseurs XTA GQ 600
1	Quad Gate BEHRINGER MDX 2400
1	Quad compresseur BEHRINGER MDX 2400

Le Préau

Diffusions sonores mobiles

4	NEXO PS 15
4	NEXO APG DS15
2	Sub bass

Amplifications sonores fixes + processeurs

2	CROWN 3600 w
2	QSC EX 1600
1	CROWN 5000 w

Interphonie

2	postes fixes régie plateau
1	poste mobile

Câblage

Modulation : XLR

HP : Speakon

Retour de scène

en régie et en loges

Micro d'ordres régie plateau / loges.

Le Préau

A Vire - Normandie

Accès

Rail :

- ✓ ligne Paris / Granville (départ Montparnasse - arrivée Vire)
- ✓ ligne Paris / Cherbourg (départ St-Lazare - arrivée Caen 65 km de Vire)

Route

A 84 à 20 km

Air

Caen Carpiquet (65 km de Vire).